


# Závažie z lepiacej ocele ALU SLIM - FE1 12 x 5g - pozinkované

Katalógové číslo: 369

Výrobca: INVENTO

---



Lepené ocel'ové, pozinkované, štvorcové závažia na SLIM hliníkové ráfiky so širokou modrou zaistovacou páskou. Balenie obsahuje 100 prúžkov s hmotnosťou 60g (12x5g) . Výška závažia je 3,8 mm.

Ocel'ové lepené závažia na hliníkové ráfiky typu SLIM, strieborne pozinkované. Balenie obsahuje 100 prúžkov s hmotnosťou 60 gramov . Každý prúžok je 12 kusov závaží s hmotnosťou 5 gramov. Závažia s elegantným hranatým tvarom dokonale priliehajú k ráfiku a zaručujú presné vyváženie hliníkových ráfikov . Závažia majú tiež širokú modrú pásku, ktorá chráni lepiacu pásku.

## Trvanlivosť

Závažia sú pokryté zinkovým povlakom, ktorý poskytuje ochranu proti korózii a iným škodlivým poveternostným vplyvom. Silná lepiaca páska zaručuje trvalé a stabilné upevnenie závažia na ráfik. Na demontáž použite špeciálnu škrabku.

## Rýchla a bezpečná montáž

Nalepovacie závažia sú na ráfik pripevnené obojstrannou lepiacou páskou, preto sú bezpečné pre hliníkový ráfik. Použitím lepených závaží do značnej miery eliminujeme riziko poškodenia hliníkového ráfika.

## Pohodlie montáže

Vďaka malým rozmerom závaží, jednoduchému, hranatému a presnému tvaru a flexibilnej lepiacej páske sa závažia ľahko prispôbia prakticky akémukoľvek hliníkovému ráfiku. Široká modrá ochranná páska uľahčuje montáž, pretože nie je potrebné sťahovať ochranné rukavice.

## Presné vyváženie

Jeden kus závažia je prúžok s hmotnosťou 60 g, navyše rozdelený na 12 menších závaží po 5 g.

## Elegantný vzhľad

Vďaka jednoduchému hranatému tvaru a striebornému zinkovému povlaku sa závažia perfektne hodia a vyzerajú na strieborných ráfikoch. Ich malá hrúbka, len 3,8 mm, ich robí prakticky neviditeľnými.

## Osvedčená kvalita

Ako výrobca závaží ponúkame produkty najvyššej kvality. Každá šarža závaží je kontrolovaná v našom laboratóriu podľa prísne definovaných noriem.

## osud:

Adhézne závažia sú určené na korekciu vyváženia kolies, ktorá sa vykonáva pomocou záťaže vhodnej gramáže. Tento postup vám umožní ľahko a rýchlo opraviť hmotnosť kolesa.

## Aplikácia:

Vyvažovanie kolies osobných automobilov, SUV a dodávok namontovaných na hliníkových diskoch.

## Spôsob montáže:

Pred začatím montáže závažia dôkladne očistite a vysušte povrch, na ktorý sa má závažie nalepiť. Aby ste nepoškodili ráfik, používajte na čistenie vhodné prípravky a nástroje. Príslušná hmotnosť závaží by sa mala z pásu odrezať rezačkou. Ochrannú pásku určite neodtrhnite. Závažia by mali byť prilepené k vyznačenému bodu na ráfiku. Pred inštaláciou závažia odstráňte ochrannú pásku zo závažia. Po odstránení ochrannej pásky sa určite nedotýkajte čiernej lepiacej pásky. Potom sa uistite, že závažia sú rovnomerne rozložené a rovnobežné s okrajom ráfika. Stlačte závažia na bod rovnováhy. Závažia by mali byť stlačené od stredu k ľavému a pravému okraju.

## Parametre

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Materiál:</b>          | oceľ             |
| <b>Ochranný náter:</b>    | pozinkovaný      |
| <b>Typ:</b>               | lepené           |
| <b>Spôsob montáže:</b>    | nalepte na ráfik |
| <b>Účel:</b>              | hliníkový ráfik  |
| <b>Výška:</b>             | 3,8 mm           |
| <b>Tvar:</b>              | štvorcový        |
| <b>farba:</b>             | strieborná       |
| <b>Zaistovacia páska:</b> | modrá, široká    |
| <b>Hmotnosť závažia:</b>  | 5 gramov         |
| <b>Hmotnosť opasku:</b>   | 60 gramov        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Hmotnosť balenia:</b>       | 6 kg      |
| <b>Počet závaží na páse:</b>   | 12 ks     |
| <b>Počet pásikov v balení:</b> | 100 ks    |
| <b>Počet balení:</b>           | 1 balenie |
| <b>Stav:</b>                   | Nové      |